

## **SCRIBA—** PATRICIA URQUIOLA 2010

1—  
3



Uno scrittoio dalle nitide linee dove, l'elemento di sostegno del piano di scrittura, si caratterizza per la leggerezza data dal decoro traforato. Piani in legno, un pratico cassetto laterale, un ingegnoso supporto reggilibri in lamiera laccata e una tasca laterale in cuoio completano lo scrittoio.

### **CARATTERISTICHE**

Scrittoio dalle linee nitide. Piano in essenza, un pratico cassetto laterale, un ingegnoso supporto reggilibri in lamiera laccata e una bisaccia laterale in cuoio completano lo scrittoio. La bisaccia non può essere aggiunta allo scrittoio ma deve essere prevista all'atto dell'ordine. Il supporto reggilibri è appoggiato al piano quindi spostabile nella posizione e nel verso desiderati.

**SCHEDA  
TECNICA**

REGISTERED  
DESIGN

XII.2014

**molteni.it**

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

## FINITURE

FINITURE PARTI ESSENZA (PIANO E GAMBA A L)  
noce canaletto - olmo chiaro - olmo scuro

FINITURE PARTI LACCATO OPACO (GAMBA TRAFORATA E BLOCCO CASSETTO)  
nei colori opachi della gamma Molteni

FINITURE CUIOIO (BISACCIA LATERALE)  
naturale - nero - testa di moro - bianco - avorio - tortora  
rosso - nocciola - tabacco - verde militare - verde fango - mandorla

# Molteni & C

## INFORMAZIONI TECNICHE

### GAMBA TRAFORATA

Pannello composto da parte centrale in laminato fenolico HPL con lamiere d'alluminio sp 1 mm all'esterno, verniciato nei colori della gamma Molteni. Piedi d'appoggio in materiale plastico.

### PIANO

Pannello tamburato, rivestito con tranciato di legno Olmo (*Ulmus rubra*) o Noce canaletto (*Juglans nigra*).

### GAMBA

Pannello di particelle di legno, rivestito con tranciato di legno Olmo o Noce canaletto. Piedi d'appoggio regolabili in materiale plastico.

### BISACCIA / BISACCIA CON LAMPADA

In cuoio conciato al vegetale tinto nei colori di campionario.

### SUPPORTO REGGILIBRI


Lamiera d'alluminio sp. 1 piegata e verniciata nei colori della gamma Molteni.

### CASSETTIERA

Pannello di particelle di legno con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della gamma Molteni.

### VASSOIO CASSETTO

Pannello di particelle di legno con nobilitazione melaminica.



## SCHEDA TECNICA


REGISTERED  
DESIGN

XII.2014

## DIMENSIONI

**scrittoio** L 1500 P 500 H 718


versione sx



**SCR1 dx - sx**

**scrittoio** L 1840 P 500 H 718

versione sx



**SCR2 dx - sx**

### accessori

**bisaccia**  
L 320 H 300



**NB1**

**bisaccia con lampada**  
L 320 H 300



**NB2**


**supporto reggilibri**  
L 500 H 210 P 210



**SRL1**

### esempio scrittoio completo

versione sx



# FINITURE

	LACCATO OPACO/ LACCATO PORO APERTO	LACCATO LUCIDO	VETRO COLORATO	VETRO ACIDATO COLORATO
BIANCO CALCE	•	•	•	•
AVORIO	•			
PERLA	•	•	•	•
SILICE	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•
PLATINO	•	•	•	•
DUNA	•	•	•	•
ARGILLA	•	•	•	•
DOLOMITE	•	•	•	•
BORDEAUX	•	•	•	•
MOKA	•	•	•	•
ARANCIO	•	•	•	•
SENAPE	•	•	•	•
CARAMELLO	•	•	•	•
CARTA DA ZUCCHERO	•	•	•	•
ACQUAMARINA	•	•	•	•
ROSSO VENEZIANO	•	•	•	•
PIOMBO	•	•	•	•
ANTRACITE	•	•	•	•
NERO	•	•	•	•
ROSSO LESSLESS	•			
	solo laccato opaco			


# FINITURE

## ESSENZE

EUCALIPTO




NOCE CANALETTO



ROVERE GRIGIO



ROVERE NERO



OLMO SCURO



OLMO CHIARO



CEDRO



## MARMI

MARMO BIANCO CARRARA



MARMO CALACATTA




MARMO ROSSO FRANCIA



MARMO EMPERADOR DARK



MARMO GRIGIO CARNICO




GRANITO NERO ASSOLUTO



## GRES

GRES BIANCO




GRES ANTRACITE




## PARTI METALLICHE

CROMO NERO




ALLUMINIO LUCIDO




PELTRO



**MILLERIGHE**  
FACCIATA GLISS QUICK



**CARTAPAGLIA**  
FACCIATA GLISS QUICK, GLISS WALK-IN



**MILLERIGHE**  
STRUTTURA GLISS QUICK, GLISS 5TH



Millerighe Dark disponibile anche per  
Gliss Walk-In dove indicato a listino

**DWELL**  
TELAIO PORTA, PROFILI COPERTURA BINARIO

